

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОПИСЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

От 04.12.2013 г.

№ 225

п. Новопищово

**«О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного
значения Новопищовского городского поселения»**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Новопищовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопищовского городского поселения.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Новопищовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Новопищовского городского поселения

С.Б.Комони

**ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НОВОПИСЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Дорожная деятельность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новописцовского городского поселения (далее - местные автомобильные дороги) осуществляется подрядной (-ыми) организацией (-ями), определенной (-ыми) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Заказчиком по ремонту и эксплуатации местных автомобильных дорог Новописцовского городского поселения является администрация Новописцовского городского поселения. Данные дороги учитываются на балансе администрации Новописцовского городского поселения.

1.3. Содержание и ремонт местных автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности.

1.4. Определение вида и состава работ по обеспечению необходимого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 160, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2007 г., регистрационный N 10796.

1.5. Размещение заказов на выполнение работ по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог для муниципальных нужд Новописцовского городского поселения осуществляется администрацией Новописцовского городского поселения.

1.6. Финансирование работ по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог Новописцовского городского поселения осуществляется за счет средств местного бюджета Новописцовского городского поселения.

1.7. Формирование расходов местного бюджета Новописцовского городского поселения на содержание и ремонт местных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом о правилах утверждения финансовых затрат на

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

1.8. Распределение средств местного бюджета Новописцовского городского поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание местных автомобильных дорог Новописцовского городского поселения утверждается решениями Совета Новописцовского городского поселения в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом.

II. Содержание местных автомобильных дорог

2.1. Содержание местных автомобильных дорог включает комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

2.2. В комплекс работ по содержанию также входят постоянный надзор, текущие и периодические осмотры транспортно-эксплуатационного и технического состояния, ведение технического учета и паспортизации местных автомобильных дорог с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог. По результатам обследований и паспортизации составляются паспорта о местных автомобильных дорогах и дорожных сооружениях.

2.3. Администрация Новописцовского городского поселения осуществляет:

постоянный надзор, текущие и периодические осмотры местных автомобильных дорог и дорожных сооружений;

технический учет и паспортизацию местных автомобильных дорог и дорожных сооружений;

определение цикличности и объемов работ по периодам содержания: зимнего и весенне-летне-осеннего на основании результатов оценки фактического состояния местных автомобильных дорог;

определение уровня содержания (высокий, средний, допустимый) в зависимости от социально-экономического значения, интенсивности движения, категории автомобильной дороги и объема выделяемых бюджетных средств;

заключение муниципальных контрактов на содержание местных автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации;

постоянный контроль за качеством содержания местных автомобильных дорог и ежемесячную приемку выполненных работ.

2.4 Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

2.5. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении

классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

2.6 Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

III. Ремонт местных автомобильных дорог

3.1. Ремонт местных автомобильных дорог включает комплекс работ по восстановлению их транспортно-эксплуатационных характеристик, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности местных автомобильных дорог.

3.2. Планирование работ по ремонту местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2007 г. N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2007 г., регистрационный N 10516.

3.3. Ремонт местных автомобильных дорог и дорожных сооружений выполняется в соответствии с разработанной сметной документацией.

3.4. Администрация Новописцовского городского поселения осуществляет:

обследование и диагностику технического состояния местных автомобильных дорог и дорожных сооружений;

формирование перечня подлежащих ремонту местных автомобильных дорог по результатам обследования, диагностики и оценки технического состояния;

заключение муниципальных контрактов на ремонт местных автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации;

постоянный контроль за качеством ремонта местных автомобильных дорог и ежемесячную приемку выполненных работ;

приемку законченных ремонтом местных автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с Правилами приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог (ВСН 19-89);

организацию устройства объезда в случае принятия решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам на период выполнения ремонтных работ и информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничений или прекращения движения транспортных средств и о возможных путях объезда.

IV. Капитальный ремонт местных автомобильных дорог

4.1. Капитальный ремонт местных автомобильных дорог и дорожных сооружений включает комплекс работ по замене и (или) восстановлению их конструктивных элементов, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог и не изменяются границы полос отвода автомобильных дорог.

4.2. Планирование работ по капитальному ремонту местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2007 г. N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2007 г., регистрационный N 10516.

4.3. Капитальный ремонт местных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на основании проектной документации.

4.4. Разрешения на капитальный ремонт и на ввод в эксплуатацию после проведения капитального ремонта местных автомобильных дорог в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдаются администрацией Новописцовского городского поселения.

4.5. Администрация Новописцовского городского поселения осуществляет:

обследование и диагностику технического состояния местных автомобильных дорог и дорожных сооружений;

формирование перечня подлежащих капитальному ремонту местных автомобильных дорог по результатам обследования, диагностики и оценки технического состояния;

заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт местных автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации;

строительный контроль за проведением капитального ремонта местных автомобильных дорог и ежемесячную приемку выполненных работ;

организацию устройства объезда в случае принятия решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам на период выполнения работ по капитальному ремонту и информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничений или прекращения движения транспортных средств и о возможных путях объезда.

**Требования к проведению основных дорожных работ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения**

№ п/п

1. Требования к состоянию автомобильных дорог
2. Основные виды дорожных работ
3. Срок выполнения работ*

1. Летний период содержания

а) Покрытие проезжей части

Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны иметь колеи, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля

Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм 10 суток с момента обнаружения

Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала до 25.05., на школьных маршрутах до 01.09. и 1 раз в случае необходимости

Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

Не менее 3 раз в течение летнего периода

б) Земполотно и полоса отвода

Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 *. Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов. Планировка обочин автогрейдером не менее 3 раз в течение летнего периода

Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью весной до 15.05., в течение года по мере необходимости.

Уборка полосы отвода от мусорных свалок весной до 15.05., далее не менее 2 раз в течение летнего периода.

Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков

В течение года по мере необходимости

в) Искусственные и защитные дорожные сооружения

Проезжая часть мостов не должна иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопрпускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные каналы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений.

Устранение дефектов проезжей части мостов до 05.07. и в течение семи суток с момента обнаружения.

Подготовка водопрпускных труб к пропуску весеннего паводка

Март-апрель с учетом погодных условий

Устранение дефектов водоотводных устройств до 15.05. и по мере необходимости
Засыпка размывов на укрепления водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений в течение трех суток с момента обнаружения

г) Элементы обустройства

Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения

Очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора до 15.05., далее не менее раза в месяц

Покраска павильонов после зимнего содержания до 01.06.

Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков в течение трех суток с момента обнаружения.

Снятие временных дорожных знаков в течение суток после окончания ремонта

2. Зимний период содержания

а) Покрытие проезжей части

Допускается содержание дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно действующим нормативным документам.

Очистка дорог от снега в течение 12 часов после окончания снегопада

Обработка дорог противогололедными материалами в течение 10 часов на школьных маршрутах и 12 часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости

б) Земполотно и полоса отвода

Обочины на автодорогах должны быть должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на автобусных остановках. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств.

Очистка обочин от снега и снежных отложений в течение 12 часов на школьных маршрутах и 18 часов на остальных дорогах после окончания снегопада

Уборка снежных валов в случае необходимости в течение 18 часов с момента обнаружения.

Установка указательных вех до 01.12.

в) Искусственные и защитные дорожные сооружения

Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи

Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов в течение 12 часов с момента обнаружения.

Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка март-апрель в зависимости от погодных условий.

Открытие отверстий водопропускных труб до начала весеннего паводка

г) Элементы обустройства

Автобусные остановки должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. Очистка автобусных остановок от снега и льда в течение суток после окончания снегопада

Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега по мере необходимости

* Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.